	<b>ΕΝΤΥΠΟ Ε-06-1</b>	ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ:	ΑΡΧΙΚΗ
	<b>ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b>	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:	22ΦΕΒ2007
<b>ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε.</b>			

# ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΜΑΡΤΙΟΥ-2013

## ΜΕΤΑΛΛΙΚΑ ΜΕΡΗ ΙΣΤΟΥ

### ΣΩΛΗΝΩΤΟΙ ΙΣΤΟΙ

ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 10m	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ70, ΧΑΛΥΒΑΣ, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 10m	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ90, ΧΑΛΥΒΑΣ, ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 10m	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ130, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 20m	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ130, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 20m	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ152, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 30m	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ130, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 30m	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ152, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 30m ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ152, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 40m	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ152, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 40m ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ152, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 54m ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ152, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΣΕΤ ΙΣΤΟΥ 60m ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	ΣΩΛΗΝΩΤΟΣ, Φ152, ΧΑΛΥΒΑΣ S350, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΒΑΦΗ ΙΣΤΟΥ ΑΣΠΡΟ - ΚΟΚΚΙΝΟ	ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΒΑΦΗ ΜΕ ΠΟΛΥΕΣΤΕΡΙΚΗ ΠΟΥΔΡΑ ΚΑΙ ΒΕΡΝΙΚΗ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΗΣ ΥΠΑ	*

\* Τιμή μετά από αίτηση προσφοράς

### ΔΙΚΤΥΩΤΟΙ ΙΣΤΟΙ

ΣΕΤ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 34m	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΣΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (500x500x500mm) ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΑΣΠΡΟ.	*
ΣΕΤ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 42m	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΣΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (500x500x500mm) ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΑΣΠΡΟ. ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 - EN 1993.	*
ΣΕΤ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 54m	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΣΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (500x500x500mm) ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΒΑΦΗ ΚΟΚΚΙΝΟ-ΑΣΠΡΟ. ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 - EN 1993.	*
ΣΕΤ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 60m	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΣΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (500x500x500mm) ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ, ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 - EN 1993	*
ΣΕΤ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 60m ΒΑΡΕΩΣ ΤΥΠΟΥ	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΣΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (500x500x500mm), ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 - EN 1993, ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ	*
ΣΕΤ ΔΙΚΤΥΩΤΟΥ ΙΣΤΟΥ 80m	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΣΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (500x500x500mm), ΚΑΤΑ ΕΥΡΩΚΩΔΙΚΑ 3 - EN 1993, ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ	*

\* Τιμή μετά από αίτηση προσφοράς


### ΜΟΧΛΟΙ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ

ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 16m	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΣΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (500x500x500mm) ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟ 62m	*
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 12m	ΤΡΙΓΩΝΙΚΗΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ ΜΕ ΠΛΕΥΡΕΣ ΜΙΣΟΥ ΜΕΤΡΟΥ (500x500x500mm) ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟ ΔΙΚΤΥΩΤΟ 42m ΚΑΙ 54m	*
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 12m ΜΕ ΕΝΙΣΧΥΣΕΙΣ	4 ΣΩΛΗΝΕΣ, Φ152Χ2.5, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ ΓΙΑ ΙΣΤΟ 54m - 60m ΙΣΤΟ ΣΩΛΗΝΩΤΟ, Φ152Χ2.5	*
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 9m	3 ΣΩΛΗΝΕΣ, Φ152Χ2.5, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 9m	3 ΣΩΛΗΝΕΣ, Φ130Χ2.5, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 6m	2 ΣΩΛΗΝΕΣ, Φ130Χ2.5, ΗΛΕΚΤΡ/ΚΗ ΕΠΙΨΕΥΔΑΡΓΥΡΩΣΗ	*
ΜΟΧΛΟΣ ΑΝΕΓΕΡΣΗΣ 6m	2 ΣΩΛΗΝΕΣ, Φ90Χ2.7, ΕΝ ΘΕΡΜΩ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΕΝΟΣ	*

\* Τιμή μετά από αίτηση προσφοράς

### ΒΡΑΧΙΟΝΕΣ

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ ΤΗΙΕΣ	Φ33, 1m, INOX	60
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ	Φ33.7, 1m, INOX	90
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΚΟΡΥΦΗΣ, ΔΙΠΛΟΣ, ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ	Φ14, 0.8m+0.8m, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ*	140
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΛΑΓΙΟΣ, ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ	Φ14, 1.5m, INOX	90
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΛΑΓΙΟΣ, ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ ΤΗΙΕΣ	Φ33, 1.5m, INOX	90
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ	Φ33.7, 2m, INOX, ΑΝΑΔΙΠΛΟΥΜΕΝΟΣ ΓΙΑ ΕΝΑΕΡΙΤΕΣ	270
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΓΙΑ ΔΙΚΤΥΩΤΟ	Φ33.7, 1.5m, INOX, ΜΕ ΕΛΕΥΘΕΡΟ ΠΡΟΣΑΝΑΤΟΛΙΣΜΟ	200

	<b>ΕΝΤΥΠΟ Ε-06-1</b>	ΕΚΔΟΣΗ:	ΑΡΧΙΚΗ
	<b>ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b>	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:	22ΦΕΒ2007
<b>ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε.</b>			

ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΠΛΑΓΙΟΣ ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗ	Φ14, 1.0m, ΗΛ. ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ* Η ΙΝΟΧ	90
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ THIES	Φ33, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ (ΜΑΖΙ ΜΕ ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ VECTOR)	40
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ VECTOR	Φ20, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ	15
ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΕΑΣ ΓΙΑ ΟΡΓΑΝΑ NRG	Φ12, ΙΝΟΧ, 80cm	30

#### ΑΓΚΥΡΩΣΕΙΣ

ΑΓΚΥΡΙΟ ΓΩΝΙΑΣ	ΓΩΝΙΑ 60X60X6 1m	14
ΑΓΚΥΡΙΟ ΓΩΝΙΑΣ	ΓΩΝΙΑ 100X100X10 1m	40
ΑΓΚΥΡΙΟ ΒΕΛΟΥΣ	ΤΥΠΟΥ ΒΕΛΟΥΣ (ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ - ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΧΩΜΑ)	50
ΑΓΚΥΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΣΚΛΗΡΟ, ΠΕΤΡΩΔΕΣ ΧΩΜΑ - 4tn WL	80
ΑΓΚΥΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΗΣ ΠΑΚΤΩΣΗΣ	ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΜΑΛΛΑΚΟ ΧΩΜΑ - 4tn WL	90
ΑΓΚΥΡΙΟ	ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑ Φ25 0.8m (ΠΡΟΤΕΙΝΟΜΕΝΑ ΓΙΑ ΒΡΑΧΟ)	8
ΑΓΚΥΡΙΟ	ΜΠΕΤΟΒΕΡΓΑ Φ28 0.8m	10
ΑΓΚΥΡΙΟ	ΕΙΔΙΚΟ ΑΓΚΥΡΙΟ ΔΙΟΓΚΟΥΜΕΝΗΣ ΤΣΙΜΕΝΤΟΓΩΝΙΑΣ, ΜΗΚΟΣ 1.2m	60

#### ΑΝΤΙΚΕΡΑΥΝΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

ΣΕΤ ΡΑΒΔΟΥ ΓΕΙΩΣΗΣ	Φ17, ΕΠΙΧΑΛΚΩΜΕΝΟΣ ΧΑΛΥΒΑΣ	9
ΡΑΒΔΟΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ	Φ20, 2.5m, ΑΛΟΥΜΙΝΙΟ ΜΑΣΣΙΦ	25
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΑΛΕΞΙΚΕΡΑΥΝΟΥ	Φ35, 0.5m, ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ	81
ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ	ΕΥΚΑΜΠΤΟ ΝΥΑ 1X10mm <sup>2</sup> ΚΙΤΡΙΝΟ-ΠΡΑΣΙΝΟ	2.5
ΚΑΛΩΔΙΟ ΓΕΙΩΣΗΣ	ΓΥΜΝΟΣ ΧΑΛΚΟΣ ΠΟΛΥΚΛΩΝΟΣ 16mm <sup>2</sup> (ΠΡΟΤΕΙΝΕΤΑΙ)	2.8


#### ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΜΕΤΡΗΣΕΩΝ

##### ΟΡΓΑΝΑ ΜΕΤΡΗΣΗΣ

ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ	VECTOR INSTRUMENTS A100LK Ή LM	670
ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΗ ΘΗΚΗ	HE-2, 6W, αντιπαγωτική διάταξη για όργανα VECTOR	150
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ	NRG #40 C (precalibrated) (not in accordance with IEC-61400)	300
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ	NRG #40 H	180
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ	SECONDWIND	180
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ	THIES 1 <sup>st</sup> CLASS, ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ	880
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ	THIES 1 <sup>st</sup> CLASS, ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ	750
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ	ΚΑΤΑΚΟΡΥΦΟ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ RM YOUNG (ΑΝΑΛΟΓΙΚΗ ΕΞΟΔΟΣ)	800
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ-ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	RM YOUNG ALPINE 05103-45	1300
ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	THIES 1 <sup>st</sup> CLASS ΡΟΤΙ 0-10 Κ ΟΗΜ, ΜΗ ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΟ	850
ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	NRG #200P	235
ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	VECTOR INSTRUMENTS W200P	740
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	VECTOR INSTRUMENTS PT100-T351PX	185
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	NRG #110S	230
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ	PT100, ΜΕ ΚΛΩΒΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ, ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ	150
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	NRG #BP20	410
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΒΑΡΟΜΕΤΡΙΚΗΣ ΠΙΕΣΕΩΣ	DRUCK LTD	750
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ / ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	MP101A ROTRONIC AG + ΚΛΩΒΙΣΚΟΣ ΠΡΟΣΤ. (ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΜΕΝΟ)	560
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΣΧΕΤΙΚΗΣ ΥΓΡΑΣΙΑΣ	NRG RH-5	350
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΗΛΙΑΚΗΣ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑΣ	SP LIGHT	420
ΑΙΣΘΗΤΗΡΑΣ ΚΛΙΣΕΩΣ	ΚΛΙΣΙΜΕΤΡΟ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ	300
ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ DAVIS	ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟ+ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗΣ	280

##### ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΑ

ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ	ΣΤΥΛΙΤΗΣ 41 (3 καταμετρητές, 4 αναλογικές εισόδους)	850
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ	ΣΤΥΛΙΤΗΣ 101 (3 καταμετρητές, 0 αναλογικές εισόδους built-in με δυνατότητες επέκτασης)	1250
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ <sup>NEO</sup>	ΣΤΥΛΙΤΗΣ 10 (2 καταμετρητές, 3 αναλογικές εισόδους), ΜΕ MODEM	570
ΧΡΟΝΟΔΙΑΚΟΠΤΗΣ MODEM	ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ ΣΥΜΜΕΤΡΟΝ ΑΠΟ ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ	80
ΚΑΡΤΑ 21	1 επιπλέον κανάλι καταμέτρησης για ΣΤΥΛΙΤΗ 101 (TTL / REED)	30

	<b>ΕΝΤΥΠΟ Ε-06-1</b>	ΕΚΔΟΣΗ:	ΑΡΧΙΚΗ
	<b>ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b>	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:	22ΦΕΒ2007
<b>ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε.</b>			

ΚΑΡΤΑ 22	1 επιπλέον κανάλι καταμέτρησης για ΣΤΥΛΙΤΗ 101 (TTL / SIN)	30
ΚΑΡΤΑ 12	3 αναλογικά ΚΑΝΑΛΙΑ ΓΙΑ ΣΤΥΛΙΤΗ 101	80
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ CAMPBELL	CR800 (2 καταμετρητές SIN, 4 καταμετρητές TTL, 6 αναλογικές εισοδοί)	1280
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ CAMPBELL	CR1000 (2 καταμετρητές SIN, 8 καταμετρητές TTL, 16 αναλογικές εισοδοί)	1800
MULTIPLER CAMPBELL	AM16/32B	800
ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΑΣ ΠΑΛΜΩΝ CAMPBELL	MODULE LLAC4 (+ 4 κανάλια καταμέτρησης για ανεμόμετρα ημιτονικού σήματος)	180
ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ LOGIC ENERGY	LeWL WINDLOGGER (2 εισοδοί ανεμομέτρων + 1 ανεμοδείκτη) (μη πιστοποιημένες μετρήσεις)	264

#### ΠΑΡΕΛΚΟΜΕΝΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ

ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΣΤΥΛΙΤΗ	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΗΛ. ΒΑΦΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ IP65 (400X500X210)	150
ΚΙΒΩΤΙΟ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΓΙΑ CAMPBELL	ΜΕΤΑΛΛΙΚΟ, ΗΛ. ΒΑΦΗ, ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ IP65 (300X400X210)	140
ΒΑΣΗ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΙΒΩΤΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ	ΠΑΧΟΣ 3mm, ΓΙΑ U-BOLT ΑΠΟ Φ75 ΕΩΣ Φ190mm	25

#### ΤΗΛΕΜΕΤΑΔΟΣΗ

GSM MODEM	WAVECOM M1306B-ON	230
ΚΕΡΑΙΑ	GSM 900/1800MHZ (εξωτερική)	30

#### ΚΑΛΩΔΙΟΣΕΙΣ

ΚΑΛΩΔΙΟ	LIC1Y 12X0.25mm <sup>2</sup>	1.5
ΚΑΛΩΔΙΟ	LIC1Y 8X0.25mm <sup>2</sup>	1.1
ΚΑΛΩΔΙΟ	LIC1Y 3X0.25mm <sup>2</sup>	0.5
ΚΑΛΩΔΙΟ	LIC1Y 2X0.25mm <sup>2</sup>	0.4
ΚΑΛΩΔΙΟ	LIC1Y 2X2.5mm <sup>2</sup>	1.3
ΚΑΛΩΔΙΟ	ΓΕΙΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΟ	1.5
ΚΟΥΤΙ ΔΙΑΚΛΑΔΩΣΗΣ ΜΕ ΡΕΓΚΛΕΤΑ	ΣΤΕΓΑΝΟΠΟΙΗΣΗ IP67, με INOX πλάτη στήριξης	30

#### ΑΥΤΟΝΟΜΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ	12V, 12Ah	44
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	12V, 4A	35
ΡΥΘΜΙΣΤΗΣ ΦΟΡΤΙΣΗΣ	24V, 10A	120
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ 10Wp	12V	50
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ 20Wp	12V	90
ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟ ΠΑΝΕΛ 80Wp + ΣΤΗΡΙΞΗ	12V, ΓΙΑ ΦΑΝΟ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ 2000cd Ή ΘΕΡΜΑΙΝΟΜΕΝΑ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΑ	570
ΒΡΑΧΙΟΝΑΣ ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΟΥ 10Wp ή 20Wp	ΗΛΕΚΤΡΟΛΥΤΙΚΟ ΓΑΛΒΑΝΙΣΜΑ, ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΗ ΒΑΦΗ	45


#### ΦΑΝΟΙ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ

ΦΑΝΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ	10cd, DC input με ενσωματωμένο φωτοκύτταρο και βάση	440
ΦΑΝΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ	32cd, DC input με ενσωματωμένο φωτοκύτταρο και βάση	480
ΦΑΝΟΣ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ	2000cd, DC input με εξωτερικό φωτοκύτταρο και βάση	2960
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΝΟ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ 2000CD	12V, 150Ah, deep cycle (βαθείας εκφόρτισης)	340
ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΓΙΑ ΦΑΝΟ ΑΕΡΟΠΛΟΪΑΣ 32CD- 10CD	12V, 55Ah, deep cycle (βαθείας εκφόρτισης)	120

#### ΛΟΙΠΑ

ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ CAMPBELL	ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ INTRACOM	180
ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΚΑΤΑΓΡΑΦΙΚΩΝ STYLITIS	SYMMETRON	80
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ	ΚΑΠΕ (ΜΕΛΟΣ ΜΕΑΣNET)	240
ΔΙΑΚΡΙΒΩΣΗ ΑΝΕΜΟΜΕΤΡΟΥ	ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΕΜΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΟΕ	210
ΕΛΕΓΧΟΣ-ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗ ΑΝΕΜΟΔΕΙΚΤΗ	ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ	50

Στις αναγραφόμενες τιμές δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ (23%).

	<b>ΕΝΤΥΠΟ Ε-06-1</b>	ΕΚΔΟΣΗ:	ΑΡΧΙΚΗ
	<b>ΕΝΤΥΠΟ ΤΙΜΟΚΑΤΑΛΟΓΟΥ</b> <b>ΙΣΤΟΣ ΑΝΑΝΕΩΣΙΜΕΣ Ε.Π.Ε.</b>	ΗΜΕΡ/ΝΙΑ:	22ΦΕΒ2007

-0-

Γεν. Διαχειριστής